

Ochranné vzdálenosti od okraje povrchové vody**Výjimky z možnosti zkrácení ochranné vzdálenosti vzhledem k povrchovým vodám:**

1. zkrácení nelze uplatnit, pokud je přípravek označen větou SPe2 (svažité půdy)
2. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být u polních plodin menší než 4 m
3. ochranná vzdálenost po zkrácení nesmí být menší než 6 m u chmele, ovocných dřevin, lesů a u školek a okrasných rostlin vyšších než 100 cm

TOU = třída omezení úletu

Ve sloupcích označených „TOU 50 %, 70 % a 90 %“ jsou uvedeny ochranné vzdálenosti po zkrácení.

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5 - 7	4	4	4
8 - 10	5	4	4
12 - 14	8	5	4
16 - 20	10	6	4
25	14	8	4
30	15	10	4

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5 - 7	4	4	4
8 - 10	5	4	4
12 - 14	10	5	4
16 - 20	12	8	4
25	16	10	5
30	20	12	8

Ovocné stromy, réva vinná			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 % brzká/pozdní aplikace	TOU 75 % brzká/pozdní aplikace	TOU 90 % brzká/pozdní aplikace
5 - 7	6/6	6/6	6/6
8 - 10	6/6	6/6	6/6
12 - 14	12/10	10/8	6/6
16 - 20	18/15	12/10	6/6
25	22/18	14/12	10/8
30	25/20	18/16	12/10

Chmel			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
5 - 7	6	6	6
8 - 10	6	6	6
12 - 14	8	6	6
16 - 20	12	8	6
25	16	10	6
30	20	12	8

Zkrácení ochranné vzdálenosti od okraje ošetřovaného pozemku

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře do 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
1 - 5	0	0	0
10	5	0	0
15	5	5	0
20	10	5	5
25	15	10	5
30	20	10	5

Polní plodiny, zelenina, okrasné rostliny, keře nad 50 cm			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 %	TOU 75 %	TOU 90 %
1 - 5	0	0	0
10	5	5	0
15	10	5	0
20	15	10	5
25	15	10	5
30	25	15	10

Ovocné stromy, réva vinná, chmel			
Vzdálenost v metrech (bez zkrácení)	TOU 50 % brzká/pozdní aplikace	TOU 75 % brzká/pozdní aplikace	TOU 90 % brzká/pozdní aplikace
3 - 5	0	0	0
10	5/5	5/0	0
15	10/10	10/10	5/5
20 - 25	15/10	10/10	5/5
30	25/20	15/10	5/5

Za správnost: Ing. Lenka Klašková, sekce POR
Mgr. Barbora Chrudinová, sekce POR